

Grupo Industrial Mazeca

Seg. Industrial - Detección - Equipo Contraincendio

Ficha Técnica

MANGUERA CONTRA INCENDIO 5ELEM DOUBLE JACKET

Manguera de doble capa construida con fibras poliéster de alta resistencia tensil, ambas capas son tejidas sobe un tubo de EPDM de alta tecnología, este diseño de ingeniería garantía un mínimo peso y máxima durabilidad y flexibilidad.

La manguera modela FAD y sus conexiones están construidas con materiales de alta calidad y fabricación acorde a las especificaciones de la "NATIONAL FIRE PROTECTION SOCIATION" (NFPA) 1961, ultima edición y bajo nuestro sistema de aseguramiento de calidad ISO-9001, 2000, 100% a prueba de putrefacción y moho.

Supera los estándares de resistencia a la abrasión. Certificada con una presión de prueba de 800 Psi FM 2111. La manguera ideal para brigadas de bomberos tradicionales.

Caracteristicas

APLICACIONES

Brigadas municipales de bomberos, escuadrones de bomberos industriales.

COPLES

Aluminio y bronce NH o IPT; otros bajo pedido.

COLOR

El estándar para la manguera 5Elem Double.. FAD es blanco. Otros colores especiales se manejan bajo pedido: rojo, amarillo, naranja, azul y verde.

CONSTRUCCIÓN

Tubo interior de EPDM con doble capa externa de tejido textil. pia MEDIDAS

Hasta 30 metros de longitud.





www.mazeca.com.mx