

## Dräger Aerotest® Simultantest CO<sub>2</sub> Tubos Dräger

El Dräger SimultanTest CO<sub>2</sub> permite la medición del dióxido de carbono en un rango de baja presión hasta 3 bar.



## Ventajas

---

### **Determinación comprobada y certificada**

El sistema de análisis ha sido desarrollado y diseñado específicamente para el uso en la industria de elaboración de bebidas, pero tiene aplicación en muchos otros campos (p.ej., en la industria química y petroquímica), donde se debe garantizar la pureza del dióxido de carbono. Con el Dräger SimultanTest CO<sub>2</sub> se puede detectar y determinar con facilidad y de forma precisa la contaminación en el dióxido de carbono liberado.

---

### **Detección y medición de contaminantes**

El modo de trabajo del Dräger SimultanTest CO<sub>2</sub> se basa en los conocidos tubos Dräger Tubes® y es un método muy eficaz para detectar y medir gases tóxicos. Es posible detectar y determinar con fidelidad, tanto de forma individual como de forma simultánea, contaminantes potenciales tales como amoníaco, gases nitrosos, fosfamina, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, vapor de agua y otras sustancias contaminantes.

---

### **Rápido y fácil de usar**

El dispositivo de medición, con un uso independiente del suministro eléctrico, se puede conectar mediante la clavija de conexión a las tuberías de dióxido de carbono para poder realizar un control de forma fácil y sencilla. La comprobación se realiza de forma rápida y precisa obteniendo un resultado de medición fiable tras apenas cinco minutos, que además nos informa acerca del grado de contaminación.

## Especificaciones técnicas

### Dräger SimultanTest CO<sub>2</sub>

Dimensiones de la maleta de transporte (largo x ancho x alto)	350 x 300 x 85 mm
Peso, incluyendo contenido	aprox. 3 kg
Presión de suministro (ajustada de fábrica)	3,0 ± 0,2 bares
Conexiones	Acoplamiento de cierre rápido (boquilla externa G 1/8)
Conexión para suministro de aire comprimido	Boquilla dentada de 9 mm
Caudal	0,2, 0,8 y 2,0 L/min

## Información para pedidos

### Dräger SimultanTest CO<sub>2</sub>

Dräger Simultan Test CO <sub>2</sub> , sin tubos Incluye 1 manorreductor de O <sub>2</sub> , dispositivo de medición para 7 tubos, acoplamiento de cierre (G 1/4), cronómetro, abridor de tubos Dräger TO 7000, manual de instrucciones de uso, maleta de transporte (azul)	65 26 743
Dräger Simultant Test CO <sub>2</sub> , con tubos Dräger caja de 10 tubos Dräger para gases nitrosos (NOx) 0,5/a, caja de 10 tubos Dräger para amoníaco (NH <sub>3</sub> ) 2/a, caja de 10 tubos Dräger para fosfamina (PH <sub>3</sub> ) 0,1/a, caja de 10 tubos Dräger para monóxido de carbono (CO) 5/a-P, caja de 10 tubos Dräger para dióxido de azufre (SO <sub>2</sub> ) 1/a, caja de 10 tubos Dräger para ácido sulfhídrico (H <sub>2</sub> S) 0.2/a, caja de 10 tubos Dräger para vapor de agua (H <sub>2</sub> O) 5/a-P,	65 26 170

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### SEDE REGIONAL

**PANAMÁ**  
Dräger Panamá S. de R.L.  
Business Park, Torre V, piso 10  
Av. De la Rotonda  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### VENTAS INTERNACIONALES

**ARGENTINA**  
Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

### COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente.safety@draeger.com](mailto:atencionalcliente.safety@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

### PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### PERÚ

Dräger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

